


Tinto Cao
Vas 11 A 119

Tinto Cao



Collection Vassal-Montpellier

1488Mtp3


11 A 119
Tinto Cao
1488Mtp3

Tinto Cao
11 A 119









Désignation : Tinto Cao

Clos Planche 11 Côté A N° 119

Vigueur : 4

Charge : P. 2

Date de maturité : 17.9.86

s. 1-3

2-0

3-5

4-5

5-5

Tailleur long.

3^e époque

Désignation : Tinto Cao -

Clos Planche 11 Côté A N° 119

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

26-8-57

A. 1-3

2-4

3-4

4-2

5-2

Pv: 0

2^e époque

Désignation : Tinto Cao

Clos Planche 11 Côté A N° 119

Vigueur : 3

Date de maturité : 16.9.1958

Charge :

s. 13

20

36

41

50

13

Année 1956

Tinto Cão

N° Planche Côté 117.119

	Nombre total	2.	23.	26.	D A T E S				
1	4.	0.	0.	0.	4	34			
2	4.	0.	0.	1	4	4			
3	6.	0.	0.	1	4	4			
4	6.	0.	0.	1	4	4			
5	4.	0.	0.	0.					

II

28-3-56

D

+2

Année 1957

Tinto Cão

N° Planche Côté 117.119

	Nombre total	6.3	8/3	11.3	D A T E S				
1	4.	0.	0.	0.					
2	4.	0.	0.	2.	x				
3	15.	0.	0.	2.					
4	12.	0.	3.	7.	x				
5	4.	1.	1.	2.	x				

II^e

D junte e 11-3-57

+2

Désignation : *Tinto Cao*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *119* Scuche 1 2 *(3)* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .

- D. tris. aranéeux* 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-5-59

N° ordre

Désignation : *Tinto Cao*

VASSAL Planche 11 côté A N° 119 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

F

N° ordre

Désignation :

Tinto Cao

VASSAL

Planche 11 côté 4 N° 119 souche 1(2)3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4 . *externik' jaune*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *149* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~2~~ - court *3* .
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 20 JUIL 1956

9-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 119 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéaux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
 aranéaux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
 totalement 8.
- aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
 supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
 supérieur à 90° (3).

20 Bloch 1956

N° d'ordre

Désignation

Tinto Cao

VASSAL planche *11* côté *H* N° *119* souche 1 2 *3* 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *2* - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

BAIE *Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 { - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
30 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade *2* - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 { - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
33 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*

B. Rich 15-9-16

Dénomination ... *Linlo Cao*

Planche ... *M* côté ... *A* Rang ... *119* .. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich
4-12-56

N° d'ordre: Désignation: *Tinto Cao*

Origine:

Emplacement: Vas. *11 A 119* Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③ -
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ~~③~~
Forme : ④ - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧